



IVAR KJELLBERG

**IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB**

Kvillebäcken 77:2, Lott K2

**Nybyggnad bostäder**




---

**INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING**

**BYGGHANDLING**

Antal sidor: 7

Göteborg 2014-06-02

 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>		Sidnr: 2 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING

## KULÖRFÖRTECKNING

Beteckn.	Kulör	NCS S-kod	Förekommer
A	Vit	0500-N	Innertak, taklister
B	Bruten vit	0502-Y	Väggar i lägenheter, foder / listverk
C	Gråvit	1000-N	Väggar i trapphus och i plan 1 Fläktrumsdörrar Dörrar i lokal
D	Sand	3005-Y20R	Fondväggar vid lgh-dörrar i trapphus Dörrar till teknikutrymmen (Vid fondvägg)
E	Röd	4050-Y80R	Fondvägg hiss i trapphus Accentfärg garage Dörrar till sluss från garage
F	Orange	2050-Y40R	Accentfärg garage Dörrar till cykelrum från garage
G	Gul	1050-Y10R	Accentfärg garage
H	Antracit	7005-B20G	Invändiga räcken
I	Mellangrå	4005-B20G	Källardörrar

 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>		Sidnr: 3 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING

## ALLMÄNNA UTRYMMEN

### ENTRÉER OCH TRAPPHUS

Golv: Entrévåning samt övriga våningsplan: Klinker, fabrikat Ströher, typ S 710 crio, (ljusgrå) 294x594 mm.

Trapplop: Terrazzo SB 5100 vit.  
Vilplan: Terrazzo SB 5010 mörkgrå.

Sockel: Klinker, fabrikat Ströher, typ S 710 crio, (ljusgrå) 73x294 mm.

Fondväggar: E Röd. Omfattning se bilaga  
D Sand. Omfattning se bilaga

Övriga väggar: C Gråvit.




Tak: A Vit

Övrigt: Postboxar: RAL 9006, silver (standardkulör)  
Tidningshållare: mattborstat rostfritt stål

### HISSAR

Golv: Klinker, fabrikat Ströher, typ S 710 crio, (ljusgrå) 294x594 mm.

I övrigt inredning enligt KONE´s interiörprogram "Modern Simplicity" (gråskala)

 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>		Sidnr: 4 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING

## GARAGE

Golv:		Dammbunden betong Målning p-platser
Fondväggar:	E,F,G	Röd, orange, gul. Omfattning enligt bilaga
Övriga väggar:	C	Gråvit
Pelare:	C	Gråvit
Tak:	A	Vit
Övrigt:		Schablonmålning enligt bilaga

## STÄD




Golv:		Granitkeramik, fabrikat Svenska Kakel, serie New Tina, typ 4860-6 antracit, 200x200 mm.
Väggar	C	Gråvit
Tak:	A	Vit

## ÖVRIGA UTRYMMEN PÅ PLAN 1 (KÄLLARVÅNING)

Golv:		Dammbunden betong
Väggar	C	Gråvit
Tak:	A	Vit

## FLÄKTRUM

Golv:		Helsvetsad plastmatta typ Lifeline CS 5502, ljusgrå
Väggar	C	Gråvit
Tak:	A	Vit

 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>		Sidnr: 5 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING

## LÄGENHETER

### VARDAGSRUM OCH HALL

Golv, hall K1: Granitkeramik, fabrikat Svenska Kakel, serie New Tina, typ 4860-6 antracit, 200x200 mm.

Golv, övrigt: Ekparkett, fabrikat Kährs eller likvärdigt, lamellparkett 15 mm med ytskikt av mattlackad ek (matt yta), 3-stavsgolv

Sockel: B Bruten vit

Väggar: B Bruten vit

Tak: A Vit

### KÖK




Golv: Ekparkett, fabrikat Kährs eller likvärdigt, lamellparkett 15 mm med ytskikt av mattlackad ek (matt yta), 3-stavsgolv

Sockel: B Bruten vit

Väggar: B Bruten vit

Tak: A Vit

Övrigt: Stänkskydd: Kakel 100x300 liggande, basplatta vit, alt. 3 valbara kulörer (typ CE.SI).  
 Fabrikat Svenska Kakel eller likv.  
 Luckor: Ballingslöv Solid eller likvärdigt, vit  
 Handtag: Ballingslöv HG 753 krom  
 Bänkskiva: Ballingslöv Laminat 6216, svart, 30mm




 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>		Sidnr: 6 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING

## SOVRUM

Golv:		Ekparkett, fabrikat Kährs eller likvärdigt, lamellparkett 15 mm med ytskikt av mattlackad ek (matt yta), 3-stavsgolv
Sockel:	B	Bruten vit
Väggar:	B	Bruten vit
Tak:	A	Vit

## WC/DUSCH/TVÄTT

Golv:		Granitkeramik, fabrikat Svenska Kakel, serie New Tina, typ 4860-4 antracit, 100x100 mm.
Väggar:		Kakel, fabrikat Svenska kakel, 200x400mm, liggande, kulör vit
Tak:	A	Vit
Övrigt:		Luckor: Ballingslöv Solid eller likvärdigt, vit Handtag: Ballingslöv HG 753 krom Bänkskiva: Ballingslöv Laminat 6216, svart, 30m

 	<b>INVÄNDIG FÄRGSÄTTNING</b> <b>KVILLEBÄCKEN 77:2, LOTT K2</b> <b>Nybyggnad bostäder</b>	 IVAR KJELLBERG Sidnr: 7 Uppdragsnr: 10803700 Datum: 2014-06-02 Rev. datum: Status: BYGGHANDLING
---	--	--

## DÖRRAR:

Lägenhetsdörrar: vitlaserad ek, vertikalt mönstrad

Innerdörrar: B Bruten vit

Dörr+karm  
trapphusschakt: D Sand

Källardörrar I Mellangrå

Slussdörrar E Röd  
Dörr till insatsväg

Dörr till cykelrum  
från garage: F Orange

Fläktrumsdörrar, C Gråvit  
Dörrar i lokal,  
Hus B, trapphusdörrar

---

## LISTER, FODER:

Taklister: A Vit

Foder, övr. lister: B Bruten vit

---

## RÄCKEN:

Invändiga räcken: H Antracit